




**HERBORNER
PUMPENTECHNIK**

UNIVERS-TYR

**Schraubenrad-Tauchmotorpumpe
Helical impeller submersible pump
Motopompe immergée à roue hélicoïdale**

**Kennlinien
Performance curves
Courbes caractéristiques**

50 Hz



Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG

Adresse
Littau 3-5
D-35745 Herborn

Tel.
+49 (0) 2772
933 - 0

Fax
+49 (0) 2772
933 - 100

Internet
<http://www.herborner-pumpen.de>

e-mail
info@herborner-pumpen.de

INDEX

DN150

960(1/min)

TYR/151-2

TYR/151-3

1450(1/min)

TYR/151-2

TYR/151-3

DN200

730(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

960(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

1450(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

DN250

730(1/min)

TYR/252-2

TYR/252-3

960(1/min)

TYR/252-2

TYR/252-3

DN300

730(1/min)

TYR/301-2

TYR/301-3

960(1/min)

TYR/301-2

TYR/301-3

DN350

730(1/min)

TYR/351-2

TYR/351-3





960(1/min)

TYR/351-2

TYR/351-3

UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosneur de particules: 57 mm








Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
Performance curves 960 min⁻¹ / rpm / t/mn
Courbes caractéristiques 50 Hz
Curven

K-TYR151-3-N-A

UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 33 mm






Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
Performance curves 1450 min⁻¹ / rpm / t/mn
Courbes caractéristiques 50 Hz
Curven

K-TYR151-2-M-A

UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 57 mm









Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
 Performance curves 1450 min⁻¹ / rpm / t/mn
 Courbes caractéristiques 50 Hz
 Curven

K-TYR151-3-M-A





UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 33 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 69 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosueur de particules: 40 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 69 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 40 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 69 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 40 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosueur de particules: 84 mm





Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de


Kennlinien
 Performance curves
 Courbes caractéristiques
 Curven

730 min⁻¹ / rpm / t/mn
 50 Hz

K-TYR252-3-S-A





UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 48 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 84 mm









Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
 Performance curves 960 min⁻¹ / rpm / t/mn
 Courbes caractéristiques 50 Hz
 Curven

K-TYR252-3-N-A





UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 48 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 100 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 55 mm









UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 100 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 55 mm






UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosneur de particules: 110 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 65 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 110 mm





Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
Performance curves 960 min⁻¹ / rpm / t/mn
Courbes caractéristiques 50 Hz
Curven

K-TYR351-3-N-A

UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 65 mm

