




**HERBORNER
PUMPENTECHNIK**

UNIVERS-TYR

**Schraubenrad-Tauchmotorpumpe
Helical impeller submersible pump
Motopompe immergée à roue hélicoïdale**

**Kennlinien
Performance curves
Courbes caractéristiques**

60 Hz



Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG

Adresse

Littau 3-5
D-35745 Herborn

Tel.

+49 (0) 2772
933 - 0

Fax

+49 (0) 2772
933 - 100

Internet

<http://www.herborner-pumpen.de>

e-mail

info@herborner-pumpen.de

INDEX

DN150

1160(1/min)

TYR/151-2

TYR/151-3

1750(1/min)

TYR/151-2

TYR/151-3

DN200

850(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

1160(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

1750(1/min)

TYR/202-2

TYR/202-3

DN250

850(1/min)

TYR/252-2

TYR/252-3

1160(1/min)

TYR/252-2

TYR/252-3

DN300

850(1/min)

TYR/301-2

TYR/301-3

1160(1/min)

TYR/301-2

TYR/301-3

DN350

850(1/min)

TYR/351-2

TYR/351-3







Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
Performance curves 1160 min⁻¹ / rpm / t/mn
Courbes caractéristiques 60 Hz
Curven

K-TYR151-2-R-A

UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 57 mm









Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
 Performance curves 1160 min⁻¹ / rpm / t/mn
 Courbes caractéristiques 60 Hz
 Curven

K-TYR151-3-R-A


UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 33 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 57 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 33 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 69 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 40 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 69 mm









Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
 Performance curves 1160 min⁻¹ / rpm / t/mn
 Courbes caractéristiques 60 Hz
 Curven

K-TYR202-3-R-A





UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 40 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 69 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 40 mm




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 84 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 48 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 84 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 48 mm





Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de





Kennlinien
 Performance curves
 Courbes caractéristiques
 Curven

850 min⁻¹ / rpm / t/mn
 60 Hz

K-TYR301-2-P-A


UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 100 mm







UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 55 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 100 mm









Herborner Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
 Littau 3-5 / DE-35745 Herborn
 Tel.: +49 (0) 2772 / 933-0
 Fax.: +49 (0) 2772 / 933-100
 www.herborner-pumpen.de

Kennlinien
 Performance curves 1160 min⁻¹ / rpm / t/mn
 Courbes caractéristiques 60 Hz
 Curven

K-TYR301-3-R-A




UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 55 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
 Grosseur de particules: 110 mm



UNIVERS-TYR

Korngröße / Grain size /
Grosseur de particules: 65 mm

